


LAS CAPACIDADES QUE UD. NECESITA PARA OFRECER Y GANAR TRABAJOS.

A un precio que deja más utilidades en su bolsillo.....



La Serie Allied 300



ESPECIFICACIONES DE ALLIED SERIE 300

		<i>Sistema de medida inglés o métrico</i>					
		7.25"	10.25"	13.25"	184mm	260mm	337mm
DIMENSIONES: <small>Longitud de la prensa según la configuración específica</small>	*Altura máxima de la prensa	51.5"	51.5"	51.5"	1308mm	1308mm	1308mm
	*Profundidad máxima	45"	48"	51"	1143mm	1219mm	1295mm
MECÁNICAS:	Ancho máximo de bobina	7.25"	10.25"	13.25"	184mm	260mm	337mm
	Ancho máximo de impresión	7.25"	10.25"	13.25"	184mm	260mm	337mm
	Ancho máximo de troquelado	7.25"	10.25"	13.25"	184mm	260mm	337mm
	Máximo de repetición impresión	24"	24"	24"	610mm	610mm	610mm
	Máximo de repetición troquelado	18"	18"	18"	457mm	457mm	457mm
	Ancho máximo velocidad	opt 24"	opt 24"	opt 24"	opt 610mm	opt 610mm	opt 610mm
DIÁMETROS DE BOBINAS:	Desbobinado	30 o 40"	30 o 40"	30 o 40"	762/1016mm	762/1016mm	762/1016mm
	Rebobinado simple	30"	30"	30"	762mm	762mm	762mm
	Rebobinado doble	30"	30"	30"	762mm	762mm	762mm
	Rebobinador de desgaje	24"	24"	24"	610mm	610mm	610mm
ELECTRICAS:	10HP por configuración						
<i>*Esto no incluye las opciones</i>							

Allied Gear—Donde nuestros clientes vienen primero.

Usted puede contar con el mejor servicio de post-venta de Allied Gear. En efecto, somos uno de los pocos fabricantes de la industria que soporta cada prensa que hemos fabricado con sus repuestos y servicio técnico.

Hemos tomado el servicio al cliente a un nuevo nivel con la premisa: estaremos cuando usted nos necesite. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su prensa Allied corriendo con máxima eficiencia. Así lo haremos.



Llámenos para mayor información sobre nuestros cilindros troqueles, herramientas, así como nuestras otras prensas de banda angosta Allied. 314-991-5900.

Llámenos solicitándonos un video para ver nuestra fascinante prensa Serie 300.....


Usted tiene libertad de preguntarnos lo que quiera.

Venga a vernos.

Visite nuestra planta en St. Louis, Missouri, a ver la operación y demostración de nuestra Serie 300. Permítanos mostrarle como Allied puede satisfacer sus necesidades de producción y ahorrar su dinero con la prensa de mayor valor en el mercado, pero de menor costo.



Allied Gear and Machine Company, Inc.
1101 Research Boulevard
St. Louis, Missouri 63132, USA



Usted verá como la prensa de la Serie Allied 300 puede ayudarle a reunir todos los equipos necesarios de conversión por miles de dólares menos. Llámenos hoy a USA.

fono: 314-991-5900 fax: 314-991-5911

Es que usted

está en el negocio.




La Allied Serie 300 fue diseñada de acuerdo a las necesidades y deseos de los convertidores, por lo que podemos decir que fue diseñada por ellos.

Nosotros solicitamos sugerencias de cientos de dueños y operadores de prensa a fin de encontrar, qué características debiesen encontrarse en la prensa flexográfica de banda angosta ideal. De acuerdo con sus sugerencias e ideas y algunas mejoras nuestras, hemos fabricado lo que creemos es lejos la mejor inversión para su dinero en prensa flexográfica. Basta con una mirada a la Allied Serie 300 imprimiendo y usted estará de acuerdo con nosotros.

Encuentre como la prensa Allied Serie 300 puede ayudarlo a cubrir sus necesidades de equipos de conversión por miles de dólares menos.

fono 314-991-5900

Para mayores detalles comuníquese con nosotros
y solicite el video de Allied Serie 300.



guerra—

compare lo que puede hacer—*luego* compare su precio.


Controles de operación en cada estación de impresión

Ajustes de impresión en 4 direcciones para lograr alta calidad de resultados.

Túneles de secado de alta velocidad, con controles de operación individuales.

Rebobinador de desgaje.....

3 estaciones de troquelado, con cilindros sufridera endurecidos y removibles.



Su arma secreta en esta competitiva

La prensa Flexográfica de banda angosta, Allied 300. Co

La inversión *inteligente* está en la Serie 300. Esta está equipada con capacidades y características diseñadas según las necesidades de convertidores de todo el mundo. Esta proporciona alta productividad y rendimiento. Lo único que *no* tiene es alto costo.

Compare la Serie 300 en cuanto a diseño y construcción, características y capacidades, con prensas cuyo valor son miles de dólares más. Presentamos algunas características de la Serie 300.

Disponible con ancho de bandas de: 184mm, 260mm, y 337mm, y con hasta 8 unidades de impresión, para cubrir sus necesidades de conversión específicas.

Freno automático de la unidad desbobinadora, para bobinas de diámetro de 762mm o 1016mm

Plataforma de empalme convenientemente ubicada

Módulo de alimentación con rodillos (nip rolls), de acción neumática

Ajuste de registro mecánico con indicador de posición

Cambio rápido de cilindros de impresión

Estructura lateral de acero en 19mm de espesor para gran resistencia y durabilidad

LISTA PARCIAL DE OPCIONES Y ACCESORIOS:

- sistema de secado UV en todas las estaciones
- rodillos anilox de cerámica
- cuchillos doctor blades de ángulo invertido
- incluye sistema doctor blade
- bombas de tinta
- unidad deslaminadora y relaminadora
- luz estroboscópica
- dispositivo para impresión por el reverso
- brazo laminador
- dispositivo de corte longitudinal con cuchillas neumático o mecánicas
- adaptadores de troquel
- apilador de pliegos
- apilador de pliegos con correa transportadora
- unidad de perforación macho y hembra
- unidad dobladora de formulario continuo
- sistema de engranaje dual
- unidad de tratamiento corona
- doble rebobinadora
- sistema de inspección por video
- llame para opciones adicionales